

MALATTIE TRASMESSE DA ZECHE

DOCUMENTO DI CONSENSO

Trento, 29 febbraio 2009

Malattie trasmesse da zecche

PUNTI DI CONSENSO

- 1) La prevenzione delle MTZ si basa principalmente su a) consapevolezza del rischio; b) conoscenza e adozione delle "misure di comportamento" pre e post-esposizione da parte delle persone.
- 2) Le ASL il cui territorio è interessato da MTZ devono avere un programma di comunicazione attiva del rischio delle MTZ alla popolazione (materiale informativo; modalità di diffusione; incontri con gruppi di popolazione; uso dei "media"....)
- 3) Il Materiale informativo utilizzato (locandine, depliant, opuscoli) deve avere contenuti omogenei e condivisi tra le diverse esperienze regionali e tra diversi professionisti;
- 4) I comportamenti post-esposizione da raccomandare sono i seguenti:
 - Rimozione tempestiva della zecca con procedure corrette (pinzette adeguate, evitare sostanze che "irritino" la zecca, etc.)
 - Disinfezione locale della cute
 - Evitare inutili trattamenti fai da te (es. antibiotici)
 - Rivolgersi al medico solo in presenza di sintomi suggestivi (eritema migrante, artralgie, febbre elevata, sintomi neurologici, etc.)
- 5) I protocolli operativi post-esposizione per OPERATORI SANITARI devono prevedere:
 - Educazione dei pazienti alla corretta auto-rimozione di zecche
 - Non effettuare sierologia per borrelia (di difficile interpretazione) in assenza di sintomatologia suggestiva.
 - Evitare improprie profilassi antibiotiche dopo morso di zecca
 - In caso di diagnosi di malattia, adozione di schema terapeutico adeguato per durata e tipo di antibiotico; effettuare notifica di malattia infettiva.

Trento, 29 febbraio 2009

Malattie trasmesse da zecche



S.it.I.
Sezione Triveneto

PUNTI DI CONSENSO

- 6) La vaccinazione va raccomandata come misura di protezione individuale a persone che abitano o frequentano aree endemiche per TBE e svolgono attività occupazionali o ricreative che comportano esposizione. La vaccinazione TBE va raccomandata, per il tramite del Medico Competente, ai lavoratori professionalmente esposti
- 7) Coinvolgere i medici di MG e i Pediatri LS nell'attività di Counseling vaccinale" sulla TBE dei propri assistiti.
- 8) Coinvolgere gli operatori dei Pronto Soccorso nell'attività di counseling vaccinale alle persone che si presentano all'osservazione per puntura di zecca.
- 9) **Informazione degli operatori:** prevedere l'informazione di "ritorno" sulle malattie da zecche notificate, l'aggiornamento della situazione epidemiologica, il richiamo sui comportamenti post-esposizione, rimozione delle zecche, uso degli antibiotici, indicazione alla vaccinazione.
- 10) Effettuare incontri formativi periodici con gli operatori sulla clinica delle malattie trasmesse da zecca, ma anche sulla biologia della zecca e sulla geografia del rischio, con il coinvolgimento di esperti: infettivologo, igienista, medico di laboratorio, altri professionisti.

Trento, 29 febbraio 2009

Malattie trasmesse da zecche